

Tutorat Les Nuits Blanches

2023/2024

Semestre 4

Promo 2022/2025

UECP 29 – Pathologies endocriniennes et gynécologiques
Partiel Blanc
Corrigé

✂

Tuteur Rédacteur

Pey Clarisse

✂

Référent Partiel

Sourd Dorian

✂

Durée : 20 minutes

Les pathologies gynécologiques chroniques

QCM 1 - AE

- A. L'endométriose regroupe 4 types de douleurs essentiellement : les dysménorrhées, les dyspareunies, les dyschésies et les dysuries

Vrai

- B. Il n'existe aucune intervention chirurgicale pour traiter les nodules d'endométriose

Faux, il peut y avoir en dernière intention si TTT hormonal inefficace : coelioscopie avec résection des lésions d'endométriose

- C. L'adénomyose c'est la présence de tissu endométrial la cavité abdominale

Faux, adénomyose = présence de tissus endométrial dans le muscle

- D. Un fibrome peut se transformer en sarcome

Faux, un fibrome = bénin et un sarcome = cancer = malin mais un fibrome ne peut pas se transformer en cancer : 2 maladies différentes

- E. Des ménorragies & métrorragies peuvent être à l'origine de fibrome utérin

Vrai

Les pathologies gynécologiques aiguës

QCM 2 - ABD

- A. Toute douleur pelvienne chez une femme en âge de procréer est une GEU jusqu'à preuve du contraire

Vrai

- B. La GEU met en jeu le pronostic vital à cause du risque d'hémopéritoine pouvant entraîner un choc hémorragique

Vrai

- C. Le dosage des béta HCG (<10 000) est le seul critère qui détermine l'introduction d'un traitement médicamenteux par méthotrexate

Faux, il y également l'activité cardiaque de l'embryon, la présence d'un hémopéritoine et si contre-indication au traitement

- D. Des douleurs pelviennes brutales, intenses et résistantes aux antalgiques font évoquer une torsion d'annexe

Vrai

- E. La kystectomie peut être réalisée sans contrainte de temps

Faux, au-delà de 6 heures suivant l'apparition des symptômes de torsion d'annexe, il y aura nécrose des ovaires

Les pathologies gynécologiques infectieuses

QCM 3 - BCDE

- A. Les vulvo-vaginites sont les seules infections génitales basses

Faux, les vulvo-vaginites affectent vulve et le vagin mais il y a également les cervicites = infections du col

- B. Un toucher vaginal douloureux reflète une infection génitale haute

Vrai

- C. L'endométrite et la salpingite font partie des infections génitales hautes non compliquées

Vrai

- D. Gonocoque et Chlamydia sont les principaux germes en lien avec des IST à l'origine de ces IGH

Vrai

- E. Le traitement médicamenteux repose sur une antibiothérapie par trithérapie

Vrai

La thyroïde

QCM 4 - BD

- A. Elle est accolée à l'œsophage à la base du cou entre les muscles sterno-cléido-mastoïdiens.

Faux, accolée à la trachée

- B. La TSH est l'hormone qui régule la sécrétion d'hormones thyroïdiennes.

Vrai

- C. En cas d'hypothyroïdie, la TSH est basse.

Faux, hypothyroïdie = TSH augmentée

- D. Un goître est révélateur d'une hyperthyroïdie.

Vrai

- E. La maladie de Basedow est l'étiologie la plus fréquente d'hypothyroïdie.

Faux, maladie de Basedow = étiologie de l'hyperthyroïdie

Les surrénales

QCM 5 - ABE

- A. L'examen de référence pour observer les surrénales est le scanner.

Vrai

- B. Les glandes surrénales sont issues d'un précurseur commun : le cholestérol.

Vrai

- C. La corticosurrénale sécrète les hormones du stress aigu : les catécholamines.

Faux, c'est la médullosurrénale qui sécrète les catécholamines

- D. Les androgènes sont des hormones masculines uniquement.

Faux, les androgènes sont aussi présents chez la femme même si en très petite quantité, en effet les femmes peuvent être sujettes à l'hyperandrogénie

- E. Le syndrome de Cushing est l'affection principale d'un hypercorticisme

Vrai

L'hypophyse

QCM 6 - ABD

- A. C'est une glande composée de 2 parties : l'anté-hypophyse et la post-hypophyse

Vrai

- B. L'anté-hypophyse représente le chef d'orchestre de la sécrétion hormonale avec 5 groupes différents d'hormones

Vrai

- C. La post-hypophyse sécrète l'ADH et l'ocytocine

Vrai

- D. L'axe somatotrope est dirigé par les cellules somatotropes qui sécrètent l'ACTH

Faux, l'axe somatotrope est dirigé par les cellules somatotropes qui sécrètent la GH = hormone de croissance.

- E. L'insuffisance antéhypophysaire regroupe uniquement l'insuffisance thyroïdienne et corticotrope

Faux, l'insuffisance antéhypophysaire regroupe l'insuffisance thyroïdienne, corticotrope mais aussi l'insuffisance gonadotrope

L'examen clinique sénologique

QCM 7 - AC

- A. Une mastodynie est motif de consultation pour une patiente

Vrai

- B. La palpation doit se faire avant l'inspection

Faux, c'est l'inspection avant la palpation

- C. L'écoulement mamelonnaire est recherché lors de la palpation

Vrai

- D. Les anomalies ne sont détectables que lors de la palpation

Faux, les anomalies sont dépistées dès l'inspection

- E. L'auto examen doit être réalisé 1 fois par semaine pour être efficace

Faux, l'auto examen doit être réalisé dans l'idéal 1 fois par cycle/mois et aucun rapport avec l'efficacité

La grossesse physiologique

QCM 8 - ABDE

- A. 95% des grossesses sont dites « normales ».

Vrai

- B. La 1^{ère} consultation s'effectue vers le 1^{er} trimestre.

Vrai

- C. Le dépistage de la trisomie 21 est obligatoire lors de la 3^{ème} semaine.

Faux, le dépistage de la trisomie est proposé à tous les couples au cours du 1^{er} trimestre mais ne possède pas un caractère obligatoire

- D. Le suivi de grossesse comporte 7 consultations obligatoires ainsi que 3 échographies recommandées.

Vrai

- E. Les sérologies de toxoplasmose et rubéole sont recherchées de manière obligatoire au cours des 3 premiers mois.

Vrai

Les grossesses pathologiques

QCM 9 - ACE

- A. L'hémorragie génitale au 1^{er} trimestre concerne 1 grossesse sur 4.

Vrai

- B. Le placenta accréta représente un des 2 diagnostics d'urgence d'hémorragie génitale au cours des 2^{èmes} et 3^{èmes} trimestres.

Faux, c'est le placenta praevia

- C. Une hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie correspond à la définition de la prééclampsie.

Vrai

- D. Il y a uniquement des causes infectieuses à l'origine d'une MAP.

Faux, MAP : causes infectieuses + causes obstétricales

- E. La perte des eaux entraîne dans la majorité des cas un accouchement prématuré dans les 7 jours suivant la rupture des membranes.

Vrai