



TUTORAT Les Nuits Blanches



2023/2024

Semestre 4

Promo 2022/2025

UECP 16 : Psychiatrie générale de l'adulte
Correction des annales

•

Durée : 20 minutes

QCM 1 : Concernant la dépression :

A. Les hommes sont 2 fois plus touchés que les femmes par la dépression.

Faux : la prévalence est de 11% chez les hommes et 22% chez les femmes.

B. C'est une maladie peu fréquente, mais grave et incapacitante.

Vrai

C. 10% des gens qui se sont suicidés souffraient d'une dépression.

Vrai

D. La dépression est un trouble qui peut être fréquemment reconnu comme affection longue durée.

Vrai

E. Il peut exister différents types de dépression comme le trouble dépressif caractérisé, le trouble dépressif induit par une substance, ou induit par une maladie.

Vrai

QCM 2 : Concernant le trouble dépressif caractérisé :

A. Le trouble dépressif caractérisé est défini par des critères spécifiques retenus dans le manuel DSM5.

Vrai

B. Il faut une évolution des symptômes, d'une durée inférieure à 15 jours pour en faire le diagnostic.

Faux : une durée supérieure à 15 jours.

C. La tristesse est un critère mineur du trouble dépressif caractérisé.

Faux : c'est un critère majeur.

D. L'anhédonie, est l'absence de plaisir ressentie, pour une situation considérée comme antérieurement plaisante.

Vrai

E. Pour que le diagnostic de trouble dépressif caractérisé soit valable, il faut qu'il y ait présence comme symptôme entre autre : une tristesse, ou anhédonie, ou bien les 2.

Vrai

QCM 3 : Concernant le trouble bipolaire :

A. Les facteurs génétiques ne sont pas un facteur de risque pour le trouble bipolaire de type.

Faux : les facteurs génétiques sont un facteur de risque du trouble bipolaire.

B. Les symptômes du trouble bipolaire sont les même pour tous les patients.

Faux : les patients peuvent présenter des symptômes qui diffèrent.

C. Le trouble bipolaire ne touche que les adultes.

Faux : les premiers symptômes apparaissent dès 15 ans.

D. Il peut être reconnu comme handicap.

Vrai

E. L'environnement et le mode de vie ne sont pas des facteurs de risques du trouble bipolaire car il s'agit d'une maladie génétique.

Faux : la génétique n'est pas le seul facteur de risque qui rentre en compte dans les troubles bipolaires, l'environnement. Et le mode de vie en font partie.

QCM 4 : La schizophrénie :

A. Associe à des degrés variables un syndrome positif, un syndrome négatif et un syndrome de désorganisation.

Vrai

B. Est un trouble psychotique aigu, d'évolution inférieure à six mois.

Faux : au contraire, c'est un trouble psychotique aigu d'évolution supérieure à 6 mois.

C. Débute en moyenne vers l'âge de 20 ans.

Vrai

D. Préserve le fonctionnement social et professionnel de la personne en dehors des épisodes aigus de décompensation.

Faux : au contraire, il peut affecter le fonctionnement social et professionnel de la personne en dehors des épisodes aigus de décompensation.

E. Émerge le plus souvent de façon brutale dans la vie de la personne.

Faux : les symptômes se développent progressivement.

QCM 5 : Concernant les troubles de personnalité du cluster A (des «bizarres et excentriques ») :

A. Les personnalités schizoïde, schizotypique et narcissique en font partie.

Faux : ce sont les personnalités schizoïde, schizotypique et paranoïaque.

B. Ils constituent des personnalités à risque d'évolution vers un trouble psychotique type schizophrénie ou trouble délirant.

Vrai

C. La personnalité schizoïde est caractérisée par un désintérêt vis-à-vis des relations sociales et un contact froid et peu expressif.

Vrai

D. La personnalité paranoïaque craint d'être trompée, exploitée ou manipulée par son entourage.

Vrai

E. La personnalité histrionique, en recherche permanente d'attention, s'intègre dans ce cluster.

Faux : la personnalité histrionique s'intègre dans le cluster B.

QCM 6 : Concernant les effets secondaires des médicaments antidépresseurs :

A. Des troubles de la libido et de l'érection sont des effets indésirables transitoires, à l'initiation du traitement antidépresseur.

Vrai

B. Un traitement antidépresseur peut induire un virage maniaque : le diagnostic de trouble bipolaire est alors posé, et la molécule en question doit être arrêtée.

Vrai

C. Le patient peut décrire une augmentation de l'anxiété et des idées suicidaires dans les premiers jours après l'introduction d'un traitement antidépresseur.

Vrai

D. La dystonie aiguë et les crises d'épilepsie font partie des effets indésirables neurologiques des antidépresseurs.

Vrai

E. Un traitement antidépresseur peut induire une prise de poids sur du long terme.

Vrai

QCM 7 : Concernant l'anorexie mentale :

A. Un des symptômes de la maladie est la non-perception de la gravité de l'état de maigreur.

Vrai

B. Ostéoporose, troubles hydroélectrolytiques et troubles cardiovasculaires sont des complications possibles de la dénutrition.

Vrai

C. Anémie, thrombopénie, leucopénie et lymphopénie sont rarement associées à la dénutrition.

Faux : au contraire, ils sont souvent associés.

D. Les patientes sont envahies par des préoccupations excessives concernant leur poids et leur alimentation.

Vrai

E. Episode dépressif caractérisé, troubles anxieux et troubles addictifs sont des comorbidités peu fréquentes de l'anorexie mentale.

Faux : au contraire ce sont des comorbidités fréquentes.

QCM 8 : Concernant le trouble de stress post-traumatique :

A. Le syndrome de répétition se caractérise par des troubles du sommeil et une hypervigilance.

Faux : c'est l'hyperactivation neurovégétative.

B. Le syndrome d'évitement se manifeste par des cauchemars et des flash-backs.

Faux : c'est le syndrome de répétition.

C. L'hyperactivation neurovégétative se manifeste par un évitement des stimuli qui rappellent au sujet le traumatisme.

Faux : c'est le syndrome d'évitement.

D. On parle de trouble de stress aigu quand les symptômes sont présents depuis moins d'un mois après le traumatisme.

Vrai

E. On parle de trouble de stress aigu quand les symptômes sont présents depuis plus d'un mois après le traumatisme.

Faux : on parle de trouble de stress post-traumatique quand les symptômes sont présents depuis plus d'un mois.

QCM 9 : L'électro-convulsivo-thérapie (ECT) ou sismothérapie :

A. Est une méthode de neurostimulation utilisant un champ magnétique pour traiter une dépression sévère.

Vrai

B. Est particulièrement efficace dans le traitement des dépressions sévères ou résistantes aux traitements médicamenteux.

Vrai

C. Est source d'effets indésirables nombreux et graves qui limitent son utilisation.

Vrai

D. Est indiqué dans la dépression de la femme enceinte.

Faux : elle n'est pas indiquée justement.

E. Est réalisée classiquement en service psychiatrique avec un patient vigile.

Vrai

QCM 10 : Concernant les médicaments thymorégulateurs :

A. Le Lithium présente des effets indésirables peu nombreux, rares et transitoires.

Faux : ils sont très nombreux, certains sont rares et transitoires mais d'autres sont fréquents.

B. Le Valproate est le traitement de choix pour une jeune femme souffrant d'un trouble bipolaire et exprimant un désir de grossesse.

Faux : il est contre-indiquée lors d'une grossesse.

C. Le Lithium a montré une efficacité dans la réduction du risque suicidaire.

Vrai

D. Il faut conseiller aux personnes sous Lithium de bien s'hydrater lors des fortes chaleurs pour éviter un surdosage.

Vrai

E. L'introduction du Lithium chez un patient diagnostiqué bipolaire peut se faire sans bilan ni précautions particulières.

Faux : il y a un bilan pré-thérapeutique obligatoire à réaliser.