

Tutorat Les Nuits Blanches

2023/2024

Semestre 1

Promotion 2023/2026

UE Blanche
UEC 1 Anatomie générale
Partiel Blanc
Correction

✿

Tuteurs

PERAL Marie

DETRILLE Auréline

✿

Tuteurs relecteurs

PICOT Perrine

CHOUAT Léonie

✿

Référent Pôle partiel

PICOT Perrine

✿

Durée : 20 minutes

« *La motivation vous sert de départ. L'habitude vous fait continuer.* »
-Jim Ryun-

QCM 1 : BCE

- A. Le plan sagittal coupe le corps pour créer une partie antérieure et une partie postérieure.
Faux, en partie droite et partie gauche
- B. Homolatéral signifie du même côté.
Vrai.
- C. Lorsqu'on lit une coupe scanner il faut inverser la droite et la gauche
Vrai.
- D. Tout le monde possède ce que l'on nomme une « anatomie modale ».
Faux, Il existe des variations anatomiques comme les voies biliaires où près de 30 % des personnes ne répondent pas au modèle enseigné.
- E. Dans la position anatomique de référence, la face palmaire doit être en supination.
Vrai

QCM 2 : E

- A. Le viscérocône contient les organes des sens et les voies aéro digestives inférieures
Faux, voies aéro-digestives supérieures
- B. L'os occipital est un élément latéral pair.
Faux, C'est un élément médian (donc impair)
- C. Les muscles faciaux sont innervés par le nerf vague.
Faux, Il est innervé par le nerf facial
- D. La vascularisation de la tête et du cou se fait via l'artère carotide interne.
Faux, La carotide interne sert à vasculariser le cerveau et l'œil.
- E. Les nerfs crâniens sont divisés en 3 groupes : sensoriels, moteurs et mixtes.
Vrai

QCM 3 : AE

- A. Le système nerveux organo-végétatif n'a pas besoin d'être contrôlé et le système nerveux cérébro-spinal peut être contrôlé.
Vrai
- B. Il y a 2 espaces : l'espace sous-dural et l'espace sous-arachnoïdien.
Faux, Il en existe 3 : l'espace extra-dural (= péri-dural/ épidual), sous-dural et sous arachnoïdien
- C. La substance blanche est composée des corps cellulaires des neurones.
Faux, Il s'agit de la substance grise.
- D. L'espace sous-dural contient le liquide céphalo-rachidien.
Faux, Il s'agit de l'espace sous-arachnoïdien.

E. Il existe 6 lobes cérébraux.

Vrai

QCM 4 : CDE

A. La faux du cerveau et le cervelet sont des expansions de la dure-mère.

Faux, C'est la faux du cerveau et la tente du cervelet

B. Le tronc cérébral fait la jonction entre l'encéphale et le cervelet.

Faux, Il fait la jonction entre l'encéphale et la moelle spinale

C. La moelle épinière possède deux renflements (cervical et lombaire).

Vrai

D. Le liquide cérébro-spinal se trouve dans le canal de l'épendyme (dans la moelle épinière).

Vrai

E. Les nerfs sensitifs acheminent l'information jusqu'au système nerveux central tandis que les nerfs moteurs partent du système nerveux central pour amener l'information jusqu'au muscle.

Vrai

QCM 5 : AD

A. Le pharynx est divisé en 3 parties : le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx.

Vrai

B. Le larynx est un tuyau uniquement cartilagineux.

Faux, Il s'agit d'un tuyau musculo-cartilagineux

C. L'arbre bronchique est composé dans l'ordre de : bronches principales, bronches lobaires, bronches segmentaires, bronches sous-segmentaires, lobule pulmonaire et bronchioles.

Faux : C'est les bronches principales, bronches lobaires, bronches segmentaires, bronches sous-segmentaires, bronchioles et lobule pulmonaire

D. Le pédicule intercostal est composé des artères, des veines et des nerfs intercostaux.

Vrai

E. Les côtes s'articulent avec 2 articulations antérieures et 1 articulation postérieure.

Faux, Elles s'articulent en 2 articulations postérieures et une articulation antérieure

QCM 6 : AE

A. Le diaphragme est un muscle digastrique qui est essentiel à la respiration.

Vrai

B. La grande circulation, qui va du cœur aux organes, a pour rôle l'hématose et le rejet du CO₂ tandis que la petite circulation, qui va du cœur aux poumons, a pour rôle l'oxygénation des tissus et le transport des métabolites.

Faux, L'hématose et le rejet du CO₂ correspondent à la petite circulation et l'oxygénation des tissus et le transport des métabolites sont les rôles de la grande circulation

- C. Le cœur est un muscle présent dans le médiastin postérieur et inférieur.
Faux, Il est présent dans le médiastin antérieur et inférieur
- D. Les artères sont reliées entre elles grâce au myocarde.
Faux, Le myocarde est un muscle de type terminal, les artères de se relies donc pas entre elles.
- E. Le sillon coronaire délimite les atrioms et les ventricules et le sillon circonférentiel délimite les côtés droit et gauche du cœur.
Vrai


QCM 7 : BE

- A. L'adduction correspond à l'écartement d'un segment du plan médian du corps.
Faux, Il s'agit de l'abduction. L'adduction correspond au rapprochement d'un segment du plan médian du corps
- B. L'os cortical porte la moelle osseuse et la moelle osseuse porte les cellules souches du sang.
Vrai
- C. La structure d'un os long est composée d'une épiphyse proximale et d'une épiphyse distale.
Faux, Sa structure est composée d'une épiphyse proximale, d'une diaphyse et d'une épiphyse distale
- D. Le cartilage est un tissu blanc vascularisé.
Faux, Le cartilage n'est pas vascularisé
- E. Dans une articulation mobile se trouve un liquide synovial qui permet la lubrification, l'amortissement des chocs et la nutrition du cartilage.
Vrai

QCM 8 : BCE

- A. Les tendons sont des structures fibreuses et très vascularisées.
Faux, Le tendons est une structure fibreuse peu vascularisée
- B. L'aponévrose est une membrane fibreuse qui enveloppe le muscle et réduit son volume.
Vrai
- C. Les anastomoses permettent de continuer la vascularisation d'un membre même en cas d'occlusion.
Vrai
- D. Les nerfs sensitifs sont efférents et les nerfs moteurs sont afférents.
Faux, les nerfs sensitifs transmettent une information afférente (Apporte l'info au cerveau) et les nerfs moteurs une information efférente (Exporte l'info du cerveau)
- E. Les membres inférieurs ont pour principaux nerfs le nerf fémoral ainsi que le nerf sciatique.
Vrai

QCM 9 : BC



- A. La partie 8 correspond à l'hypochondre gauche.
Faux, Il s'agit du flanc gauche. L'hypochondre gauche correspond au n°7.
- B. On retrouve le foie dans la partie 4.
Vrai
- C. La partie 6 correspond à la fosse iliaque droite.
Vrai
- D. La partie 2 est la région épigastrique.
Faux, C'est la région ombilicale. La région épigastrique correspond au n°1.
- E. Le côlon sigmoïde se trouve dans le flanc gauche.
Faux, c'est dans la fosse iliaque gauche soit le n°9. Le flanc gauche (n°8) contient le côlon descendant et les anses grêles

QCM 10 : AE

- A. Le muscle grand droit est entrecoupé par plusieurs intersections tendineuses, et la ligne blanche le sépare en deux.
Vrai
- B. Le péritoine contient tous les appareils digestifs.
Faux, Ils n'y sont pas tous. En arrière du péritoine pariétal on retrouve en effet le fascia transversal qui contient les reins, les artères...
- C. Le colon est composé dans l'ordre de : caecum, côlon descendant, angle colique droit, côlon transverse, angle colique gauche, côlon ascendant et le côlon sigmoïde.
Faux, Le bon ordre est caecum, côlon ascendant, angle colique droit, côlon transverse, angle colique gauche, côlon descendant et le côlon sigmoïde.
- D. Le pancréas fait uniquement des sécrétions exocrines grâce aux enzymes de la digestion.
Faux, Aussi des sécrétions endocrines dans la circulation systémique (grande circulation) via les hormones glyco-régulatrices
- E. La continence anale est possible grâce au sphincter externe (volontaire) et au sphincter interne (involontaire).
Vrai