

Tutorat Les Nuits Blanches

2023/2024

Semestre 3

Promo 2022/2025

**UECP 30 – Pathologies Uro-néphrologiques et digestives
Partiel Blanc**

✿

Tuteur Rédacteur

Sourd Dorian

✿

Référent Pôle partiel 2A

Sourd Dorian

✿

Durée : 20 minutes

La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer

Peter Drucker

Pathologies digestives

QCM 21 - 4 :

- A. Le foie se trouve à 2/3 dans la fosse iliaque droite et à 1/3 dans la fosse iliaque gauche.
- B. Le Reflux Gastro Oesophagien (RGO) est une maladie causée par la bactérie *Helicobacter pylori*.
- C. Un symptôme typique de l'ulcère duodénal est une faim douloureuse.
- D. Le cancer de l'estomac peut être lié à un ulcère gastrique.
- E. Dans le cancer colo-rectal, la constipation est le résultat d'une atteinte du rectum.

QCM 22 - 4 :

- A. Un cancer du pancréas touchant la queue provoquera un ictère.
- B. La pancréatite aiguë est bénigne dans la majorité des cas. Elle devient problématique à partir du moment où il y a formation de nécrose.
- C. La pancréatite chronique est en grande partie causée par l'alcoolisme.
- D. On parle d'insuffisance pancréatique exocrine lorsque le pancréas n'est plus capable de produire d'enzymes nécessaires à la digestion.
- E. La mucoviscidose touche essentiellement le système digestif.

QCM 23 - 4 :

- A. Une hépatite est chronique si elle dure moins de 6 mois.
- B. L'hépatite aiguë peut être d'origine virale.
- C. La cirrhose peut être causée par une hépatite chronique.
- D. L'ascite est une accumulation d'eau au sein du foie en raison d'une hypertension portale.

QCM 24 - 4 :

- A. L'échodoppler hépatobiliaire permet le traitement des varices œsophagiennes.
- B. Une lithiase intra-hépatique provoque nécessairement une cholécystite.
- C. Un diverticule est une hernie de la muqueuse et de la sous muqueuse qui passe à travers la paroi musculaire du côlon.
- D. Un syndrome occlusif organique concerne uniquement l'arrêt des matières et il peut être causé par une strangulation.
- E. La péritonite cause un arrêt du transit.

Généralités urologiques

QCM 25 - 4 :

- A. La phase de continence urinaire est permise par une relaxation du dartos, une contraction du sphincter lisse et une contraction du sphincter strié.
- B. Le contrôle neurologique du cycle mictionnel est sous la dépendance du système nerveux somatique et autonome.
- C. Le système nerveux parasympathique permet la miction via la contraction de la vessie.
- D. Une Hyperplasie Bénigne de la Prostate (HBP) peut entraîner des rétentions aiguës d'urine ainsi qu'une insuffisance rénale.
- E. L'incontinence urinaire est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.

QCM 26 - 4 :

- A. La colique néphrétique peut être dépistée à partir du calcul du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG).
- B. Un prolapsus est une perforation de l'urètre.
- C. Une cystite aiguë simple ne cause pas de fièvre.
- D. Les infections urinaires viennent principalement des néphrons.
- E. En termes de prévalence, le cancer de la prostate est le troisième cancer de l'homme.

QCM 27 - 4 :

- A. Le dosage en Prostatic Specific Agent (PSA) est un marqueur biologique qui permet de diagnostiquer à lui seul un cancer de la prostate.
- B. Une prostatectomie n'engendre pas systématiquement une anéjaculation.
- C. Le traitement du carcinome urothélial superficiel se fait par antibiothérapie.
- D. Le carcinome urothélial infiltrant est causé par une migration des cellules cancéreuses à travers la paroi vésicale.
- E. Un individu atteint d'un antécédent de cryptorchidie testiculaire est à risque de développer un cancer des testicules.

Maladies rénales de principes de traitement

QCM 28 - 4 :

- A. Le rein fabrique l'Erythropoïétine (EPO).
- B. Les reins participent à l'activation de la vitamine D.
- C. Le rein joue un rôle dans la régulation de la pression artérielle.
- D. La maladie rénale chronique est définie par la présence de lésions rénales et/ou la baisse du DFG depuis plus de 3 mois.
- E. La maladie rénale chronique est définie par la baisse réversible du DFG depuis plus de 3 mois.

QCM 29 - 4 :

- A. Il y a 2 grandes causes de maladie rénale : les causes obstructives et les causes cancéreuses.
- B. Les 3 grandes causes de la maladie rénale sont : les causes fonctionnelles, organique et obstructive.
- C. Uretère est un conduit qui prend son origine dans la vessie et qui rejoint le méat urinaire.
- D. La déshydratation est une cause d'insuffisance rénale fonctionnelle.
- E. La scintigraphie rénale permet de détecter anatomiquement des lésions rénales.

QCM 30 - 4 :

- A. Les 2 causes les plus fréquentes de la maladie rénale sont les causes vasculaires et le diabète.
- B. La sonde JJ et la néphrostomie sont indiquées en cas d'insuffisance rénale obstructive.
- C. L'hémodialyse est un traitement symptomatique de supplémentation en vitamine D.
- D. Pour lutter contre une acidose, on utilise de l'EPO.
- E. On peut prendre une tension sur le bras d'une fistule, mais on ne peut pas faire de prise de sang.