



TUTORAT Les Nuits Blanches



2023/2024

Semestre 3

Promo 2022/2025

**UEC 9 Pédiatrie
Correction des Annales**



Merci aux Tuteurs

Peral Marie

Pour la correction de ces annales



Référent Pôle partiel

Detrille Auréline



Durée : 20 minutes

Cette correction vous est proposée par le Tutorat Les Nuits Blanches, elle est faite à partir des cours rédigés par ce même Tutorat. Nous ne certifions pas l'exactitude des réponses proposées.

QCM 1 : Les services de Protection Maternelle Infantile :

A. Existents depuis les années 60 en France.

Faux, ils existent depuis 1945.

B. Offrent la possibilité de consultation sans rendez-vous pour les enfants.

Vrai

C. Existents dans chaque département.

Vrai

D. Sont responsables de l'examen pédiatrique en milieu scolaire entre 6 et 7 ans.

Faux, c'est entre 3 et 4 ans en école maternelle qu'ils peuvent intervenir.

E. Jouent un rôle important dans le dépistage de la maltraitance infantile.

Vrai

QCM 2 : Le suivi des enfants :

A. Nécessitent obligatoirement un pédiatre.

Faux, les enfants peuvent être suivis par un pédiatre, mais aussi par un médecin généraliste ou par les médecins de la PMI.

B. Peut être assuré par un médecin généraliste.

Vrai, cf A.

C. Peut être assuré par un médecin de la PMI.

Vrai, cf A.

D. Est constitué de plusieurs examens obligatoires.

Vrai, cf le calendrier des examens obligatoires de l'enfant de 0 à 6 ans.

E. Est obligatoire jusqu'à 18 ans.

Vrai

QCM 3 : Le nouveau-né normal :

A. A une taille moyenne à la naissance de 50 cm.

Vrai, entre 46 et 52 cm.

B. A une fontanelle antérieure perméable.

Vrai, elle permet au cerveau de se développer, sa fermeture se fait dans 90% des cas entre 7 et 19 mois.

C. A une attitude spontanée en hyperextension.

Vrai, ils ont tendance à étendre leurs bras et leurs jambes de manière réflexe.

D. A une coloration normale entre pâleur et cyanose.

Faux, la coloration normale est rosée, il ne doit pas y avoir de cyanose.

E. Ne réagit pas encore à la lumière.

Vrai, la vision à la naissance n'est pas encore totalement développée.

QCM 4 : La prématurité :

A. Est définie par une naissance avant 37 semaines d'aménorrhée.

Vrai

B. Fréquente, elle concerne 10% des naissances.

Vrai

C. Nécessite systématiquement une prise en charge dans une maternité de niveau 3.

Faux, les maternités de niveau 3 prennent en charge les nouveaux nés de moins de 33 semaines d'aménorrhée ou ceux qui nécessitent une réanimation néonatale. Les autres prématurés sont pris en charge dans une maternité de niveau 2.

D. Est associée à une augmentation de la mortalité infantile.

Vrai, les nouveau-nés prématurés sont plus à risque de décéder que les nouveau-nés normaux.

E. N'est pas considéré comme un facteur de risque de survenue d'un trouble du neuro développement.

Faux, il peut y avoir un trouble de neurodéveloppement lors d'une naissance prématurée.

QCM 5 : Les facteurs impliqués dans la croissance des enfants sont :

A. Les hormones thyroïdiennes

Vrai, il y a 4 types d'hormones qui sont nécessaires à la croissance : les hormones thyroïdiennes, l'hormone de croissance (GH), les hormones sexuelles et les hormones surrénaliennes.

B. Le sommeil

Vrai, l'hormone de croissance (GH) est fabriquée pendant le sommeil, donc mal dormir signifie mal grandir.

C. Les facteurs psychologiques

Vrai

D. Les apports nutritionnels

Vrai

E. L'âge de survenue de la puberté

Faux, seuls 4 facteurs sont impliqués dans la croissance normale de l'enfant : les facteurs hormonaux, les facteurs nutritionnels et énergétiques, les facteurs constitutionnels (=génétique) et les facteurs psychoaffectifs.

QCM 6 : Concernant la puberté chez les filles :

A. Elle commence par le développement de la pilosité pubienne.

Faux, elle commence par le développement mammaire.

B. L'importance de la pilosité axillaire est prise en compte dans la détermination du stade de Tanner.

Vrai

C. L'âge normal des premières règles est entre 16-17 ans.

Faux, l'âge normal des premières règles est entre 12 et 13 ans.

D. On parle de puberté précoce si elle débute avant 8 ans.

Vrai

E. Lorsqu'elle survient précocement, elle engage le pronostic de taille.

Vrai, il y a une accélération de la vitesse de croissance et une avancée de l'âge osseux.

QCM 7 : Concernant l'acquisition de la marche chez l'enfant :

A. Son âge est fixé génétiquement et identique pour tous les enfants.

Faux, à chaque acquisition il y a une variabilité interindividuelle qui dépend de facteurs environnementaux et génétiques, il y a donc une fenêtre d'acquisition de chaque capacité.

B. Elle est influencée par des facteurs environnementaux.

Vrai, les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques sont les deux facteurs qui influencent la marche chez l'enfant.

C. Elle est systématiquement précédée d'un passage par le 4 pattes.

Faux, la variabilité interindividuelle fait que tous les enfants ne passent pas par l'étape du 4 pattes pour arriver à la marche.

D. L'âge normal d'acquisition est compris entre 18 et 24 mois.

Faux, elle est normalement acquise entre 12 et 15 mois.

E. Son âge peut être décalé chez des enfants victimes de négligences graves.

Vrai, si l'enfant grandit dans un environnement de maltraitance alors il ne se développera pas correctement, c'est le facteur environnemental.

QCM 8 : Concernant la motricité manuelle :

A. Le grasping est normalement encore présent à 2-3 mois.

Vrai, les réflexes archaïques dont le grasping fait partie, disparaissent entre 3 et 5 mois.

B. La préhension devient volontaire vers 12 mois.

Faux, elle devient volontaire à partir de 5 mois.

C. Les enfants de 12-15 mois peuvent empiler 2 à 3 cubes.

Vrai

D. L'enfant de 4 ans est capable de recopier un carré.

Vrai

E. L'écriture du prénom est possible en lettres bâtons à 5 ans.

Vrai, et en lettre cursive à 6 ans.

QCM 9 : La mortalité infantile :

A. Est définie par le nombre d'enfants morts avant 18 ans pour 1000 naissances vivantes.

Faux, c'est le nombre d'enfants nés vivants puis décédés au cours de la première année de vie rapporté à 1000 naissances vivantes.

B. Est définie par le nombre d'enfants morts dans le premier mois de vie.

Faux, c'est la mortalité néonatale.

C. Est définie par le nombre d'enfants morts la première année de vie pour 1000 naissances vivantes.

Vrai

D. Diminue continuellement en France depuis la seconde guerre mondiale.

Faux, elle a considérablement diminué entre 1950 et 2000 mais stagne depuis 2005.

E. A diminué grâce aux découvertes des antibiotiques et de la vaccination.

Vrai, et également grâce à la mort subite du nourrisson et les progrès de la médecine néonatale.

QCM 10 : La rubéole :

A. Est une maladie infectieuse d'origine bactérienne.

Faux, c'est une maladie d'origine virale.

B. Est responsable d'une éruption vésiculeuse.

Faux, c'est une éruption maculo-papuleuses ou éruption morbilliforme.

C. Est une maladie d'une extrême sévérité lorsqu'elle survient dans l'enfance.

Faux, les complications sont sévères mais elle est surtout dangereuse pour la femme enceinte.

D. Est surtout dangereuse pour les femmes enceintes.

Vrai, la rubéole congénitale à l'origine de surdit , d'handicap intellectuel voir de d c s.

E. Fait l'objet d'une vaccination obligatoire.

Vrai